



FUORA
Outdoor Kamine

Über unsere Outdoor-Kamine

Einsatzbereich

Der Betrieb von FUORA Outdoor-Kaminen ist nur im Außenbereich zulässig!

Produktbeschreibung

- Der pulverbeschichtete Sockel aus Aluminiumblech/VA-Stahl oder Stahl schafft nicht nur die ideale Höhe für den Feuerschein, sondern nimmt zeitgleich handelsübliche Flüssiggasflaschen auf.
- Zusätzlich gibt es die Möglichkeit eines Erdgas-Anschlusses bei den Modellen FUORA R, Q, G und K.
- Die Gasflasche ermöglicht ein stimmungsvolles Flammenbild über einen Zeitraum von bis zu 24 Stunden.
- Durch die einfache Installation sowie Handhabung können die FUORA Outdoor-Kamine schnell und effektiv eingesetzt werden.
- 2 Transportrollen gestatten einen einfachen und bequemen Transport.
- Praktische Griffmulden vereinfachen das Handling dieses hochwertig verarbeiteten Feuerobjekts.
- Regulierbare Flammenhöhe: Für den perfekten Feuergenuss steuern Sie die Flammenhöhe individuell nach Ihren Wünschen.
- Für alle Kamine ist eine Wetterschutzhülle erhältlich.
- Für die Kamine Q, Q-XL, G und K gibt es die Möglichkeit einer individuellen Gravur auf den geraden Scheiben.

Legende:



Betrieb nur im Außenbereich



Gasart: Erdgas G20



Transportrollen am Gerät



Gasart: Erdgas G25



Gasart: Flüssiggas G30/31

Detailbeschreibung am Beispiel FUORA Q

Abdeckung

Hitzebeständiger Glasdeckel

Brennraum

Großzügige Panorama-Rundumsicht auf das Flammenspiel

Sockel

Gehäuse zur Aufnahme der Gasflasche; hochwertiges Gehäuse aus pulverbeschichtetem Material (FUORA R), Aluminium (FUORA Q/Q-XL) oder Stahl (FUORA G/K)









FUORA R


Der FUORA R besticht durch seine schlanke Form. Der Outdoor Kaminofen aus Glas und Edelstahl sorgt nicht nur für das passende Feeling, sondern auch für angenehme Wärme. Die große Panoramascheibe bietet eine 360-Grad-Sicht auf die Flammen. Und diese lassen sich, ebenso wie die Wärme, bequem per Drehknopf regeln. Der Sockel ist in weiß oder Nero erhältlich. Relaxen und dabei die Zeit vergessen. Für stundenlangen Feuergenuß.



Farben



Vorderansicht | Seitenansicht | Draufsicht





FUORA Q

Der FUORA Q aus Glas und pulverbeschichtetem Aluminium besteht durch sein geradliniges Design. Die Panoramasscheibe bietet eine Rundumsicht auf die Flammen und strahlt zudem wohlige Wärme aus. So gehen gemütliche Abende in die Verlängerung und der Sommer auf der Terrasse bis in den späten Herbst. Ausgestattet mit zwei praktischen Rollen und seitlichen Griffmulden lässt sich der Außenkamin bewegen.




Farben



Nero

Weiß

Vorderansicht | Seitenansicht | Draufsicht



Alle Maße in mm



FUORA Q-XL

Furioser Feuergenuss: Züngelnde Flammen im XL-Format. Einzigartige Atmosphäre und angenehme Wärme – ganz ohne Ruß und Rauch. So verwandeln Sie Ihren Garten und Ihre Terrasse zu Wohnlandschaften im Freien. Der großformatige Outdoor-Kaminofen lässt sich flexibel und effektiv einsetzen. Maximaler Feuergenuss in XL!




Farben



Nero

Weiß

Vorderansicht | Seitenansicht | Draufsicht





FUORA G | FUORA K

Mit einem Outdoor-Gaskamin wird der Abend rund. Außergewöhnliches Design inszeniert den Flammentanz auf ganz neue Weise.

Über 2,20 Meter hoch sind diese beiden edlen Outdoor-Gaskamine in ansprechendem Schwarz gehalten. Im Zentrum steht der kreisrunde Brennraum, der im Sitzen ideal auf Augenhöhe liegt. Ein modernes Design, das mit gerader oder nach außen gewölbten Scheiben das Feuer in Szene setzt. Designfreiheit mit flexibler Glaskeramik.

FUORA G und K - beide Varianten bieten beste Feuersicht und sind ein absoluter Hingucker auf jeder Terrasse, ob zu Hause oder in der Gastronomie.

Individualisieren Sie Ihren Outdoor-Gaskamin, indem Sie in der geraden Scheibe ganz nach Ihrem Geschmack etwas eingravieren lassen. Vielleicht Ihren Namen? Ein schönes Wort? Ein spannendes Zitat? Lassen Sie Ihrer Fantasie freien Lauf!



FUORA G

Brennraum mit geradem Glas



FUORA K

Brennraum mit konvexem Glas



Farbe


Nero






Vorderansicht | Seitenansicht | Draufsicht

FUORA G



FUORA K



Alle Maße in mm

Technische Daten

Betriebsweise	nur im Außenbereich einsetzbar
Gasanschluss	genormt für Flüssiggasflaschen oder 3/8" Rohrgewinde bei Erdgas
Sicherheit	Strömungssicherung, Kontrollflamme, Kippicherung

Leistung

Produkt	FUORA R / O				FUORA Q-XL		FUORA G / K			
	Flüssiggas		Erdgas		Flüssiggas		Flüssiggas		Erdgas	
	G30/G31		G20	G25	G30/G31		G30/G31		G20	G25
Anschlussdruck	30 mbar	50 mbar	20 mbar	20 mbar	30 mbar	50 mbar	30 mbar	50 mbar	20 mbar	20 mbar
Wärmeleistung	7,0 kW	9,0 kW	7,5 kW	6,5 kW	10,5 kW	14,5 kW	10,5 kW	14,5 kW	10,5 kW	9,0 kW
Land	IT / FR / GB PL / ES / NL	DE / CH / AT	DE/IT/GB/CH AT/PL/ES	DE / NL	IT / FR / GB PL / ES / NL	DE / CH / AT	IT / FR / GB PL / ES / NL	DE / CH / AT	DE/IT/GB/CH AT/PL/ES	DE / NL

Maße / Gewicht

Produkt	FUORA R	FUORA O	FUORA Q-XL	FUORA G	FUORA K
Abmessung (B x H x T) mm	ø 400 x 1390	422 x 1386 x 424	702 x 1312 x 422	1000 x 2210 x 500	1000 x 2210 x 647
Glasmaße (B x H x T) mm	ø 400 x 500	381 x 495 x 381	386 x 496 x 666	ø 827	ø 827
Gesamtgewicht kg	31	42	38	88	91

Ausstattung

Auskleidung	Brennerbett mit Lavasteinen				
Lieferumfang	Gasregelblock, Druckminderer anschlussfertig für handelsübliche 5 + 11 kg Flüssiggasflaschen, inkl. Flaschensicherung				
Ausführung, alle Modelle sind pulverbeschichtet	VA-Stahl Nero und Weiß	Aluminiumblech Nero und Weiß	Aluminiumblech Nero und Weiß	Stahl, Nero	Stahl, Nero
Geprüft	EN 14543 + A1				



Brennraum mit Lavasteinen



Sockel mit seitlichen Griffmulden



2-teiliger Glasdeckelhalter aus Edelstahl



Wetterschutzhaube



Stauraum für die Flüssiggasflasche, geöffnete Tür mit angeschlossener Gasflasche

Ihr Fachhändler



Spartherm Feuerungstechnik GmbH

Maschweg 38 · 49324 Melle · Germany
info@spartherm.com · www.spartherm.com

